

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ АРТАЛИКС
регистрационный № РОСС RU.32311.04ТМР0
www.artalix.ru, e-mail: info@artalix.ru
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

001331

№ РОСС RU.32311.OC02.ПБ01.1129

(номер сертификата соответствия)

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение заявителя)

ООО «Компания ТЕПЛОПРОК». Юридический адрес: 308019, Россия, Белгородская обл., г. Белгород, ул. Магистральная д.55 Б, оф. № 21. ИНН: 3123462628.
ОГРН: 1193123027547. Номер телефона/факс: +7(915) 063-55-47/+7(4722) 37-44-48.
Электронная почта: teploprok@yandex.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение изготовителя)

ООО «Компания ТЕПЛОПРОК». Адрес места осуществления деятельности: 308019, Россия, Белгородская обл., г. Белгород, ул. Магистральная д.55 Б, оф. № 21.
ИНН: 3123462628. ОГРН: 1193123027547. Номер телефона/факс: +7(915) 063-55-47/+7(4722) 37-44-48. Электронная почта: teploprok@yandex.ru
Орган по сертификации "СТАНДАРТ-ТЕСТ" Общество с ограниченной ответственностью "СТАНДАРТ-ТЕСТ". Адрес: 115516, город Москва, Севанская ул, д. 23, эт./помещ. 1/IV ком./офис 5/1. Тел. 8(903) 445-19-52, адрес электронной почты: standard-test@yandex.ru
ОГРН 1237700099471. Свидетельство № ARTALIX.RU.32311.OC02 от 20.02.2023 г.

**ОРГАН ПО
СЕРТИФИКАЦИИ**

(наименование и
местонахождение органа по
сертификации, выдавшего
сертификат соответствия)

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО
ПРОДУКЦИЯ**

(информация о
сертифицированной продукции,
позволяющая провести
идентификацию)

Теплоизоляционные изделия из минеральной ваты на основе базальтовых пород «ТЕПРОК» плотностью (кг/м3): 35; 50; 80; 100; 120; 150: см. Приложения (Бланк № 001332)
Серийный выпуск.

**СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ**

(наименование национальных
стандартов, стандартов
организаций, сводов правил,
условий договоров на
соответствие требованиям
которых проводилась
сертификация)

Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ. (с изм. от 14.07.2022)
Показатели: см. Приложения (Бланк № 001332)

Код ОКПД2
23.99.19
Код ТН ВЭД
6806

**ПРОВЕДЕННЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И
ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний № 32311.ИЛ02.ПБ1498 от 06.06.2023 года. Испытательная лаборатория «СТАНДАРТ-ТЕСТ» Общество с ограниченной ответственностью «СТАНДАРТ-ТЕСТ», № ARTALIX.RU.32311.ИЛ02 от 20.02.2023 года.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по
сертификации в качестве доказательств
соответствия продукции)

Заявка № ПБ01.Н1129 от 24.05.2023 г., Акт отбора образцов № ПБ01.Н1129 от 26.05.2023 г., сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № РОСС RU.32311.OC02.СМК01.1975 от 07.06.2023 года, выдан ОС ООО «СТАНДАРТ-ТЕСТ» свидетельство № ARTALIX.RU.32311.OC02» ТУ 23.99.19-001-42165270-2022 «Теплоизоляционные изделия из минеральной ваты базальтовых пород «ТЕПРОК»

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 07.06.2023 г. по 06.06.2026 г.



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)


Баш

Балашов Р.В

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Т

Тишкова А.С.



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ АРТАЛИКС
регистрационный № РОСС RU.32311.04ТМРО
www.artalix.ru, e-mail: info@artalix.ru

приложение
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

001332

№ РОСС RU.32311.OC02.ПБ01.1129

(номер сертификата соответствия)

(учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах и правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Код ОКПД 2	Продукция	Нормативный документ
23.99.19. 6806	Теплоизоляционные изделия из минеральной ваты на основе базальтовых пород: ТЕПРОК МАТ-Т (TEPROK MAT-T) – теплоизоляционные изделия в виде матов; ТЕПРОК ЛМ (TEPROK LM) – теплоизоляционные изделия в виде Ламельных Матов кашированные алюминиевой фольгой; ТЕПРОК ЛМ-П (TEPROK LM-P) – теплоизоляционные изделия в виде Ламельных Матов, кашированные алюминиевой фольгой, с возможностью применения на открытом воздухе; ТЕПРОК АЛ (TEPROK AL) - цилиндры, полуцилиндры, сегменты, отводы, тройники, кашированные алюминиевой фольгой; ТЕПРОК АЛ-П (TEPROK AL-P) - цилиндры, полуцилиндры, сегменты, отводы, тройники, кашированные алюминиевой фольгой, с возможностью применения на открытом воздухе; Лента ТЕПРОК АЛ 50X50 - лента самоклеящаяся из алюминиевой фольги, длиной 50м, шириной 50мм	Класс пожарной опасности строительного материала: КМ1. Группа горючести – Г1 по ГОСТ 30244-94 (метод I), Группа воспламеняемости – В1 по ГОСТ 30402-96, Группа дымообразующей способности – Д1 по ГОСТ 12.1.044-89 п.4.18, Группа токсичности продуктов горения – Т1 по ГОСТ 12.1.044-89 п.4.20.
23.99.19 6806	Теплоизоляционные изделия из минеральной ваты на основе базальтовых пород: ТЕПРОК (TEPROK) – маты, цилиндры, полуцилиндры, сегменты, отводы, тройники БЕЗ ПОКРЫТИЯ; ТЕПРОК МО (TEPROK MO) – цилиндры, полуцилиндры, сегменты, отводы, тройники в металлической оболочке из оцинкованной стали толщ.0,25-2мм ТЕПРОК АЛ-НГ (TEPROK AL-NG) - цилиндры, полуцилиндры, сегменты, отводы, тройники, кашированные алюминиевой фольгой, НЕ ГОРЮЧИЕ	Класс пожарной опасности - КМ0; негорючий материал (НГ) по ГОСТ 30244-94 (метод I).



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Р. В. Балашов

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

А. С. Тишкова